# 榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司 地磅土建基础项目竞争性谈判公告

根据榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司实际需要,现对榆林高新区榆横工业废渣处理有限公司地磅土建基础项目进行竞争性谈判,欢迎符合资格条件的、有能力的投标人参加。

- 一、项目概况
- 1. 项目编号: GF202501018
- 2. 项目名称: 地磅土建基础项目
- 3. 资金来源: 自筹
- 4. 采购预算: ¥110123.46 元
- 5. 项目内容: 地磅土建基础工程(土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、混凝土坡道等)。
- 6. 项目地址:榆林市横山区白界镇黄窑则村榆横工业废渣处理有限责任公司
  - 二、谈判内容

本次榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司新建地磅土建基础项目具体工程量详见下表:

序号	项目名称	计量单位	工程数量	备注
1	挖基础土方 1土壤类别:综合土 2基础类型:筏板基础 3挖土深度: 2.0m以内 4位置:基础、坡道	m <sup>3</sup>	165	
2	土 (石)方回镇 1 土质要求: 原土回镇 2 密实度要求: 0.96 上 3 夯填(碾压): 夯填	m <sup>3</sup>	85	
3	余方弃置 1 运输距离: 15km	m³	80	
4	垫层 1 混凝土强度等级: C10 毛石垫层 2 基础: 钻探及回填孔	m³	25. 3	
5	基础梁 1 梁底标高: ±0以下 2 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	13. 71	392
6	有梁板 1 板底标高: ±0以下 2 板厚度: 200 3 混凝土强度等级: c30	m <sup>3</sup>	10.84	
7	现浇混凝土钢筋 1 钢筋种类、规格: 现浇 钢筋混凝土	t	6.48	

8	预埋螺栓(厂家提供埋件) 1 钢材种类、规格: >20 2 螺栓长度: 须与基础钢筋 焊接连接	t	0. 55	
9	预埋浇铁铁件 1 钢件尺寸: 见图纸	t	0. 284	
10	混凝土坡道 1 混凝土强度等级、石料 最大粒径: c30 2 厚度: 250mm-720mm	m²	88. 23	
11	数据线配钢管 1 材质: 金属 JDG 2 规格: Φ50	m	60	

# 三、报名资格要求

## (一) 投标人资格要求

- 1. 须提供有效的标注有统一社会信用代码的营业执照 (副本);
- 2. 具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质的独立企业法人资格;
  - 3. 具备有效的安全生产许可证;
- 4. 拟派往本项目的负责人必须为本单位的注册人员且 具备市政公用工程专业二级(含二级)以上建造师资格,并 持有效的安全生产考核合格证书(B证),未担任其他在建 工程的项目经理(无在建承诺书);

- 5. 提供 2022-2024 年度财务审计报告; (公司成立不足 三年的需提供已出年份的审计报告, 成立不足一年的提供任 意三个月的资产负债表、利润表、现金流量表)
- 6. 投标人在陕西建设网"陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台"企业库中可查询(http://js.shaanxi.gov.cn/)。企业基本信息查询截图、项目建造师人员信息查询截图。"信用中国"(https://www.creditchina.gov.cn/)企业信用信息报告、法定代表人及拟派往项目建造师未被列入失信被执行人并提供相关截图。
- (二)投标报名需提交的报名资料,包括以下证件和两套加盖单位公章的复印件:
  - 1. 投标人企业营业执照副本原件或加盖公章的复印件。
- 2. 法定代表人直接参加投标的,提供法定代表人身份证 原件及复印件;法定代表人授权代表参加投标的,提供投标 人法定代表人授权委托书(附法定代表人身份证复印件及被 授权委托人身份证复印件加盖公章)。
- 3. 榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司官方网站发布地磅土建基础项目竞争性谈判公告,公告内容完整的截图打印后加盖公章。
  - (三) 本项目不接受联合体投标。

(四)资格审查方式:资格后审,投标人应满足谈判公告的要求,并且不属于国家法律法规规定和有关管理部门所 界定的具有腐败、欺诈等行为的不合格的投标人,

## 四、竞争性谈判报名及谈判时间

- 1. 报名时间: 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 18 日每 天上午 09: 00-11: 30 时,下午 14: 00-17: 00 时。
  - 2. 谈判时间: 报名日期截止后另行通知,
- 3. 报名及谈判地点:榆林高新区榆横工业废渣处理有限 责任公司

## 五、招标人及联系方式

招标人: 榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司

联系人: 郑龙 联系方式: 0912-2225965

2025年4月16日

