



SXHL-04-JJ51

182712045077

有效期至2024年09月03日

副本

# 监测报告

海立监（水）字（2024）第 0548 号

项目名称：榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司

2024 年 7 月份自行监测

委托单位：榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司



陕西海立环境监测有限公司

2024 年 08 月 02 日



**SXHL-04-JJ52**

## **监测报告说明**

- 1、本报告适用于陕西海立环境监测有限公司水及废水、环境空气及废气、噪声等项目的分析报告。
- 2、报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、复核人、审核人及签发人员签字无效。
- 3、送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4、如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5、未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。
- 6、报告结束符号为“\_\_\_\_\_”。

陕西海立环境监测有限公司

单位地址：西安市朱雀大街南段城市立方G3幢9层

邮编：710061

电话：18729022607

监测报告单

海立监（水）字（2024）第 0548 号

第 1 页 共 2 页

|                   |                                                                |                                                                       |            |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 项目名称              | 榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司 2024 年 7 月份自行监测                            |                                                                       |            |                     |
| 项目地址              | 陕西省榆林市横山区白界乡黄窑则村                                               |                                                                       |            |                     |
| 联系人               | 黄文春                                                            |                                                                       | 联系方式       | 187 9128 6444       |
| 监测依据              | 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）                                       |                                                                       |            |                     |
| 评价依据              | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）                               |                                                                       |            |                     |
| 样品信息              | 监测目的                                                           | 了解该项目水质情况                                                             | 样品种类       | 废水                  |
|                   | 采样方式                                                           | 现场采集                                                                  | 监测频次       | 监测 1 天，<br>每天监测 3 次 |
|                   | 包装情况                                                           | 聚乙烯瓶、玻璃瓶包装完好                                                          | 采样人员       | 段无瑕、杜嘉豪             |
|                   | 监测日期                                                           | 2024.07.16                                                            | 收样日期       | 2024.07.17          |
|                   | 分析日期                                                           | 2024.07.17~2024.07.22                                                 | 监测项目       | 详见监测结果              |
|                   | 监测点位                                                           | 废水总排放口 DW001                                                          |            |                     |
|                   | 样品描述                                                           | 微黄、微浑、微臭、无油膜                                                          |            |                     |
| 废 水 检 测 方 法 / 依 据 |                                                                |                                                                       |            |                     |
| 分析项目              | 检测方法/依据                                                        | 仪器、编号<br>及检定/校准有效期                                                    | 检出限        | 分析人员                |
| pH 值              | 水质 pH 值的测定<br>电极法<br>HJ 1147-2020                              | DZB-712F<br>便携式多参数分析仪<br>(编号:JC-167)<br>(2024.11.12)                  | /          | 段无瑕、<br>杜嘉豪         |
| 化学需<br>氧量         | 水质 化学需氧量的测定<br>重铬酸盐法<br>HJ 828-2017                            | 智能 COD 石墨回流消解仪<br>(编号:JC-007)<br>酸式滴定管<br>(编号:RL-017)<br>(2027.03.15) | 4 mg/L     | 廖瑾雯                 |
| 五日生化<br>需氧量       | 水质 五日生化需氧量<br>(BOD <sub>5</sub> ) 的测定<br>稀释与接种法<br>HJ 505-2009 | 生化培养箱<br>(编号:JC-008)<br>(2025.02.28)                                  | 0.5 mg/L   | 廖瑾雯                 |
| 氨氮                | 水质 氨氮的测定<br>纳氏试剂分光光度法<br>HJ 535-2009                           | T6 新世纪<br>紫外可见分光光度计<br>(编号:JC-019)<br>(2025.02.22)                    | 0.025 mg/L | 王妮                  |
| 总磷                | 水质 总磷的测定<br>钼酸铵分光光度法<br>GB/T 11893-1989                        |                                                                       | 0.01 mg/L  | 刘国道                 |
| 悬浮物               | 水质 悬浮物的测定<br>重量法<br>GB/T 11901-1989                            | ME204E 电子天平<br>(编号:JC-016)<br>(2025.02.22)                            | 4 mg/L     | 刘国道                 |

监测报告单

| 废水监测结果     |                                                                                              |                       |                         |                         |                         |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 监测日期       | 监测点位                                                                                         | 分析项目                  | 监测频次及样品编号               |                         |                         | 标准限值    |
|            |                                                                                              |                       | 第一次                     | 第二次                     | 第三次                     |         |
|            |                                                                                              |                       | XZ240548<br>FS001-01-01 | XZ240548<br>FS001-01-02 | XZ240548<br>FS001-01-03 |         |
| 2024.07.16 | 废水<br>总排放口<br>DW001                                                                          | pH 值<br>(无量纲)         | 6.8<br>(25.3℃)          | 6.9<br>(25.0℃)          | 6.9<br>(25.1℃)          | 6.5~9.5 |
|            |                                                                                              | 化学需氧量<br>(mg/L)       | 91                      | 97                      | 98                      | 500     |
|            |                                                                                              | 五日生化<br>需氧量<br>(mg/L) | 38.0                    | 41.7                    | 39.2                    | 350     |
|            |                                                                                              | 氨氮<br>(mg/L)          | 0.987                   | 0.962                   | 0.975                   | 45      |
|            |                                                                                              | 悬浮物<br>(mg/L)         | 102                     | 98                      | 96                      | 400     |
|            |                                                                                              | 总磷<br>(mg/L)          | 4.80                    | 4.73                    | 4.67                    | 8       |
| 监测结果<br>评价 | 监测期间，本项目废水总排放口DW001 pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准限值要求。 |                       |                         |                         |                         |         |
| 备注         | 1、监测结果仅对当时采样现状负责；<br>2、因废水总排放口 DW001 不具备流量监测条件，故此次监测无流量参数。                                   |                       |                         |                         |                         |         |

编制: 江楠 2024年8月2日

复核: 2024年8月2日

审核: 康静 2024年8月2日

签发: 2024年8月2日

检验检测专用章